

část II.

Kam ty míče mizí?

Roční dokup míčů u velkého drivingu se pohybuje kolem 10 000 ks. Část se ztratí, část si stále odnášejí hráči (přestože je známá věc, že drivingové míče jsou jiné, „kratší“, než ty hrací), část se vyřazuje z provozu z důvodu ohranosti. Driving by měl mít v oběhu okolo 15 000 míčů. Stroje na podávání míčů v sobě mívají zásobník na 4000, u velkého hřiště až 10 000 míčů.

TĚŽKO NA DRIVINGU, LEHKO NA HŘIŠTI

V prvním díle jsme se věnovali rozdělení jednotlivých typů drivingů a hledisku bezpečnosti. V tomto díle navážeme dalším okruhem zajímavých témat a doporučení, která jsou s výstavbou a provozem tréninkových golfových zařízení spojená.



Pohled z objektu krytých stání Akademie Golf Club Albatross, Vysoký Újezd

Lépe vybavené tréninkové areály nabízejí hráčům zastřešená stání. Některá jsou jen dřevěnou boudou bez bočních krytí, jiné varianty nabízejí kovové konstrukce, patrové věže nebo dřevěné objekty, svým vzhledem blízké stájovým boxům. Zázemí spojené s tréninkovou akademií, pro shopem a třeba malým barem bude samozřejmě vyžadovat odlišné stavební postupy a materiály než pouhá odpaliště překrytá lehkou střechou.

Aby se to rentovalo

Rentabilita takové výstavby se poji s minimálně jedním velkým sídelním celkem v okolí. Dobrým příkladem povedeného komplexního zázemí je cihlový objekt v areálu Akademie Golf Clubu Albatross ve Vysokém Újezdu. Velkorýse, ale také účelně, postavené zázemí nabízí plnohodnotné tréninkové prostory a možnosti pro individuální trénink i pro lekce s PRO. Dosáhnout stejného efektu lze ale i s použitím lehčích materiálů, jako jsou například lepené dřevěné vazníky. Pokud je driving range součástí golfového hřiště nebo resortu, nebo je součástí jiného areálu, jako například Golfová Akademie Čapí hnízdo, pak je rovněž velmi potřeba, aby objekt krytých odpališť architektonicky korespondoval s okolními stavbami.

Jak se cítí hráč?

Vraťme se ale krátce k pohledu hráče na krytá stání. Příliš otevřené prostory pod zastřešením jsou sice vzdušné, ale to je snad jediná jejich výhoda.

Nepříjemný pocit, že vás všichni hráči sledují, když vám to nejde, nedostatek bezpečí, hlučnost a nekomfort. Naopak příliš vysoce ohraničené kóje vytvářejí pro hráče pohled jako z dostihové stáje a mohou navodit stísněné pocity.

Jaké jsou doporučené rozměry vnitřních prostorů? Ideální krytá stání by měla mít vnitřní odpalovací prostor ve světlé vzdálenosti od předělu jednotlivých kójí 3 x 4 metry v případě kójí pro individuální trénink a 3,5 x 4 metry pro výuku s trenérem. Větší prostorový nárok mají jen kóje určené pro videoanalýzu. Pokud přemýšlíte o prostoru větším, například 4 x 4 metry, pak zbytečně snižujete počty stání, váš výrobní nástroj.

Není doporučený prostor naopak příliš velký? Odpalovací podložky nebo rohožky, chcete-li, mívají rozměr pouhých 1,5 x 1,5 m. Před podložkou by měl být ještě dostatečný prostor na postavení košíku s míči a případně pyramidy nebo jiné vaničky na míče. Z boku prostor pro postavení bagu a hlavně dost místa okolo švihy, aby hráč neměl podvědomou obavu, že holí zavadí o konstrukci. Výška střechy od podlahy by v odpalovací části měla mít minimálně 3,5 metru. Tento prostor bezpečně stačí k tomu, aby i vysoký hráč po odpalu driverem nezavádil holí o strop.

Za kójemi by měla být přístupová chodbička oddělená částečně dřevěnou stěnou. Nestavte chodbičku užší než minimálně 1,5 metru, ale lépe 2 metry širokou, aby se v ní mohli vyhnout dva hráči s bagy. Oddělení jednotlivých kójí má být od země do výše cca 1 až 1,2 m. Důležité je,

TOP GOLF ACADEMY & TRAINING CENTRE 8–12 milionů Kč

Komplexní tréninkové a profesionální golfové výukové centrum pro všechny výkonnostní kategorie hráčů. Součástí areálu je velký putting green, velký chipping green s okolní fairwaye a bunkery, komplexně vybavený driving range včetně prostoru pro videoanalýzu. Areál nabídne komplexní zázemí pro výuku od dětských a juniorských kategorií pro všechny výkonnostní úrovně hráčů včetně golfových profesionálů. Nabízí možnost pro trénink a soustředění národních reprezentací.

Součástí je rovněž restaurace a café, možnost vybudování prostor pro rehabilitaci, masáže a relaxaci a hlídané parkoviště. Areál má možnost nabídnout využití i pro další akce: firemní dny, svatby, party atd...

Nárok na plochu: minimálně 5 ha

Orientace: ideálně S nebo SV od odpališť

Tvar pozemku: minimálně 350 m, ideálně S

Putting Green: 900–1500 m²

Chipping Green: 550–650 m²

Fairway: 1 ha

Plocha bunkerů chipping green: 150–300 m²

Plocha fairway-bunkeru: 180–210 m²

Plocha drivingu: 350 x 120 m

Target greeny: ano

Závlaha: celoplošná

PLOCHA ODPALIŠŤ:

Krytá stání: 40–60 m (11–16 stání včetně tří výukových PRO)

Travnatá odpaliště: 10 x 100 m

- krytá vyhřívaná stání
 - videoanalýza garáž
 - v kójích zrcadla (fólie)
 - oddělené kóje
 - vydavač míčků na kartu
 - oddělení sběru od prostoru golfu, v rámci plochy přesun míčků podzemním potrubním systémem včetně mytí
 - travnatá odpaliště
 - pyramida z míčků
 - večerní provoz – osvětlení
 - zázemí pro doprovod
 - oddělení junior prostoru a junior fairwaye
- POZN.:** při speciálním tvarování lze docílit téměř bezúdržbové a bezsběrné varianty.

aby spodní část výplně začínala v takové výšce nad zemí, aby se pod ni nevešel golfový míček. Zabráni se tím nejen nepříjemnému kutálení míčku pod nohy vedle trénujícího hráče, ale především v případě nepovedené rány i případnému zranění.

STANDARD GOLF ACADEMY

5–8 milionů Kč

Nárok na plochu: minimálně 3,5 ha
Orientace: ideálně S nebo SV od odpališť
Tvar pozemku: minimálně 300 m, ideálně S
Putting Green: 600–900 m²
Chipping Green: 350–550 m²
Fairway: 0,5 ha
Plocha bunkerů chipping green: 150 m²
Plocha fairway bunkeru: 120 m²
Plocha drivingu: 280–300 x 80–100 m
Target greeny: ano
Závlaha: PG a ChG, fairway a travnatá odpaliště

PLOCHA ODPALIŠŤ:

Krytá stání: 20–40 m
Travnatá odpaliště: 10 x 60 m
 – krytá stání
 – oddělené kóje
 – vydavač míčků na mince
 – travnatá odpaliště
 – večerní provoz – osvětlení
 – oddělení junior prostoru a junior fairwaye

BASIC GOLF DRIVING RANGE

1,5–3 miliony Kč

Nárok na plochu: minimálně 2,5 ha
Orientace: ideálně S nebo SV od odpališť
Tvar pozemku: minimálně 260 m, ideálně S
Putting Green: 350 m²
Chipping Green: 150 m²
Fairway: 0,2 ha
Plocha bunkerů chipping green: 50 m²
Plocha drivingu: 260 x 40–60 m
Target greeny: ne
Závlaha: PG a ChG

PLOCHA ODPALIŠŤ:

Travnatá odpaliště: 5 x 15 m
Variabilně venkovní podložky
 – vydavač míčků mince
 – malá travnatá odpaliště
 – fakultativně večerní provoz – osvětlení

SHORT GAME GOLF DRIVING RANGE

2 miliony CZK

Nárok na plochu: minimálně 2,0 ha
Orientace: ideálně S nebo SV od odpališť
Putting Green: 350–850 m²
Chipping Green: 150 m²
Fairway: 0,2 ha
Plocha bunkerů chipping green: 50 m²



Pohled na objekty krytých stání Akademie Čapí hnízdo, Olbramovice

Dobře postavená krytá stání významně prodlužují sezonu. Umožní instalaci infrazářičů pro udržení přístupného areálu i v suchých zimních dnech. Golfisté nechtějí na konci sezony končit a zkraje jara jsou už velmi nedočkaví!

Bunker na drivingu?

Co golfisté očekávají od driving range? V posledních letech vyrostlo jen v okolí Prahy několik driving rangů. Ve snaze nalákat nové golfisty se na některých dopadových plochách objevily náznaky tvarování a překážek imitujících golfové hřiště. Tento přístup je jistě zajímavý, ale zcela nepraktický. Hráči chodí na driving trénovat přesnost a délku odpalů jednotlivých holí. K tomu zcela postačí kvalitní travnaté odpaliště, v případě nepřízně počasí odpalovací podložky a krytá stání.



Dopadová plocha by měla nabídnout zelený prostor, na kterém se trénuje přesnost a délka. Proto se do dopadového prostoru stavějí target greeny. Tedy mírně vyvýšená plocha tvarem imitující jednoduchý tvar greenu v rozloze okolo 300–500 m². Target green se musí svažovat směrem k odpališti, aby hráč viděl celou jeho plochu a mohl kontrolovat místo dopadu míče. Ideálním sklonem jsou 3–5 %. Vyšší spád znamená zvýšit zadní hranu při výstavbě a tím i zablokovat pohled do prostoru za target green. Čím vyšší zadní hranu terče mají, tím méně je za ním v ploše driving range vidět. Pokud hráč green přehraje, je dobré, aby viděl, o kolik green přehrál. Na některých plochách se objevují i bunkery místo terčů. Podle mého názoru je jakýkoli povrch vyjma trávy na dopadové ploše z praktického hlediska nevhodný. Významně prodlužuje dobu sběru, protože z těchto ploch lze míče sbírat pouze ručně. Delší sběr znamená více lidské práce, a tedy vyšší provozní a mzdové náklady.

Nesmí být slepý

Pokud je plocha drivingu rovná, je nutné řešit odvod povrchových vod. Nejčastěji volenou technologií jsou sběrné drenážní šachty, tzv. Catch Basins. Ty se instalují do připravených prohlubní a jsou mezi sebou spojeny drenážním potrubím. V takovém případě je potřeba povolat golfového architekta, aby skloubil a vypočítal v projektové dokumentaci tvarování plochy pro odvod povrchových vod a souběžně výstavbu target greenů. Architekt by měl



být přítomen u každého, byť rozlohou malého, driving range, protože ohlíká nebezpečná kolizní místa, dá drivingu svými nápady logiku. Pozor, při tvarování se nesmí tvořit horizonty. Tvarování musí směřovat po směru hry, nikoli kolmo na něj. Pokud se tvaruje kolmo na směr hry, za horizontem není zpravidla vidět dopad míčů. Driving nesmí být slepý.

Na dopadové ploše by měla být dobře označena vzdálenost. Ideální jsou velké, dobře viditelné, cedule uprostřed dopadové plochy a po stranách této osy z obou stran target greeny. V této souvislosti bývá častou chybou nedosta- tečné označení bodu, od kterého je driving na odpalištích měřen.

Pro investory a majitele golfových drivingů lze získat i doplňující finanční prostředky z prode-

je reklamních ploch. Kam ale takovou reklamu umístit, aby plnila svůj účel, tedy byla vidět, ale zároveň nebránila v tréninku? Vhodné jsou plochy na parkovišti, přístupové komunikace, cestičky a objekt zázemí. V prostoru krytých stání lze reklamu umístit na zadní stěnu chodbičky a na vnější zdi. Nikdy neumísťujte reklamy do jednotlivých kójí. Velmi to ruší a reklama se stává kontraproduktivní. Kam ale reklamy určitě nepatří, je dopadová plocha.

Topinky a míčková polévka

Součástí dobrého driving range by měl být velký putting green, i když se ze vstupu na něj nedají vybírat žádné vstupní poplatky. Slušné drivingy prodávají pouze míče, nikoli vstup. Jeho rozloha by měla být minimálně 1000 m². Vedle putting greenu nabízejí tréninkové areály také prostor pro nácvik krátké hry, tzv. chipping area. Tento prostor má většinou samostatný green o ploše 500–800 m² s možností tréninku z mnoha stran. Vždy ale pozor na umístění pís- kových překážek. Nestavte je proti terase, protože nejčastější chybou v bunkeru je zvednutí hlavy a následná „topinka“!

Závěrem seriálu o driving range si načrtněme orientační výši investice výstavby několika kvali- titou odstupňovaných tréninkových areálů.

Plocha drivingu: 180 x 40 m

Target greeny: ano

Závlaha: PG a ChG a travnatá odpaliště

Plocha odpališť: 36 x 4,5 m

Travnatá odpaliště: 8 x 40 m

VARIABILNĚ VENKOVNÍ PODLOŽKY

- vydavač míčků na mince
- travnatá odpaliště
- fakultativně večerní provoz – osvětlení

KRÁTKÝ CELOSÍŤOVÝ DRIVING RANGE U NÁKUPNÍHO CENTRA – VOLIÉRA

6–8 mil. CZK

Nárok na plochu: minimálně 2,0 ha

Plocha drivingu: 60 x 28 m

Target greeny: ano

Plocha odpališť: 28 x 4,5 m

UMĚLÁ ODPALIŠTĚ

- vydavač míčků na kartu, mince nebo kód
- fakultativně večerní provoz – osvětlení
- vícepodlažní odpaliště
- kompletně umělá tráva

INZERCE



KOUZLO SKOTSKÝCH LINKSŮ NA DOSAH OD PRAHY...

Těšíme se na Vás v sezóně 2013